



## Preisliste Parkiersysteme 2022

Bezeichnung	Spezifikation	Preis CHF exkl. MWST
<b>Fahrradaufhängung A / AK</b>	Einstellwinkel 90°, einseitig, Hoch-/Tiefeinstellung, Fahrradabstand 350 mm, mit Kunststoff-Felgenschutz, (A) Decken- oder (AK) Wandmontage	
	A-1 für 1 Fahrrad (Einzelhaken für Wand- oder Deckenmontage).....	37.–
	A-2 für 2 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 1.05 m).....	134.–
	A-3 für 3 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 1.40 m).....	150.–
	A-4 für 4 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 1.75 m).....	182.–
	A-5 für 5 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 2.10 m).....	214.–
	A-6 für 6 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 2.45 m).....	246.–
	A-7 für 7 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 2.80 m).....	278.–
	A-8 für 8 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 3.15 m).....	310.–
	A-9 für 9 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 3.50 m).....	342.–
	A-10 für 10 Fahrräder, Deckenmontage (Platzbedarf min. 3.85 m).....	374.–
	<i>Andere Längen können modular zusammengefügt werden</i>	
	Konsolen für Wandmontage (Set à 2 Stück).....	52.–
	Kundenspezifische Radabstände möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Fahrradparker PE90 / PD90</b>	Einstellwinkel 90°, (PE) einseitig oder (PD) beidseitig, Hoch-/Tiefeinstellung, Fahrradabstand 400 mm, Bodenmontage	
	PE90-2 für 2 Fahrräder, einseitig (Platzbedarf min. 1.20 m).....	171.–
	PE90-3 für 3 Fahrräder, einseitig (Platzbedarf min. 1.60 m).....	199.–
	PE90-4 für 4 Fahrräder, einseitig (Platzbedarf min. 2.00 m).....	255.–
	PE90-5 für 5 Fahrräder, einseitig (Platzbedarf min. 2.40 m).....	311.–
	PD90-6 für 6 Fahrräder, beidseitig (Platzbedarf min. 1.80 m).....	339.–
	PD90-8 für 8 Fahrräder, beidseitig (Platzbedarf min. 2.20 m).....	442.–
	PD90-10 für 10 Fahrräder, beidseitig (Platzbedarf min. 2.60 m).....	545.–
	<i>Andere Längen können modular zusammengestellt werden</i>	
	Anlehnbügel mit Kunststoff-Fahrradrahmenschutz pro Platz.....	124.–
	Kundenspezifische Radabstände möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Fahrradparker PE45</b>	Einstellwinkel 45°, einseitig, Hoch-/Tiefeinstellung, Fahrradabstand 400 mm, Bodenmontage	
	PE45-2L für 2 Fahrräder, einseitig, Hinterrad links.....	249.–
	PE45-3L für 3 Fahrräder, einseitig, Hinterrad links.....	274.–
	PE45-4L für 4 Fahrräder, einseitig, Hinterrad links.....	330.–
	PE45-5L für 5 Fahrräder, einseitig, Hinterrad links.....	386.–
	PE45-2R für 2 Fahrräder, einseitig, Hinterrad rechts.....	249.–
	PE45-3R für 3 Fahrräder, einseitig, Hinterrad rechts.....	274.–
	PE45-4R für 4 Fahrräder, einseitig, Hinterrad rechts.....	330.–
	PE45-5R für 5 Fahrräder, einseitig, Hinterrad rechts.....	386.–
	<i>Andere Längen können modular zusammengestellt werden</i>	
	Kundenspezifische Einstellwinkel oder Radabstände möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Klammer KE90 / KE45</b>	Einstellwinkel 90° oder 45°, einseitig, Tiefeinstellung, Wandmontage	
	KE90 für 1 Fahrrad, Einstellwinkel 90° (Klammerabstand min. 700 mm).....	49.–
	KE45 für 1 Fahrrad, Einstellwinkel 45° links oder rechts (Klammerabstand min. 700 mm).....	49.–



<b>Serienklammer KS90 / KS45</b>	Einstellwinkel 90° oder 45°, einseitig, Tiefeinstellung, Klammerabstand 700 mm, Wand- oder Bodenmontage	
	KS90-3 oder KS45-3 für 3 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 2.10 m)	236.–
	KS90-4 oder KS45-4 für 4 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 2.80 m)	314.–
	KS90-5 oder KS45-5 für 5 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 3.50 m)	392.–
	KS90-6 oder KS45-6 für 6 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 4.20 m)	470.–
	Andere Längen möglich, Mehrpreis pro Stellplatz	78.–
	Stützen für Bodenmontage KS (Set à 2 Stück)	146.–
Kundenspezifische Einstellwinkel oder Radabstände möglich	Preis auf Anfrage	
<b>Serienklammer KSEK</b>	Einstellwinkel 90°, einseitig, Hoch-/Tiefeinstellung mit Auffahrkufen, Fahrradabstand 350 mm, Wand-/Bodenmontage oder nur Bodenmontage	
	KSEK-5 für 5 Fahrräder, Wand-/Bodenmontage (Platzbedarf min. 2.10 m)	448.–
	KSEK-6 für 6 Fahrräder, Wand-/Bodenmontage (Platzbedarf min. 2.45 m)	546.–
	KSEK-7 für 7 Fahrräder, Wand-/Bodenmontage (Platzbedarf min. 2.80 m)	644.–
	KSEK-8 für 8 Fahrräder, Wand-/Bodenmontage (Platzbedarf min. 3.15 m)	742.–
	Andere Längen möglich, Mehrpreis pro Stellplatz	98.–
	Stützen für nur Bodenmontage KSEK (Set à 2 Stück)	146.–
Kundenspezifische Einstellwinkel oder Radabstände möglich	Preis auf Anfrage	
<b>Vorderradhängehalter JE</b>	Einstellwinkel 90°, einseitig, Hoch-/Tiefeinstellung, Fahrradabstand 400 mm, mit Kunststoff-Felgenschutz, Wand- oder Bodenmontage oder Direkteinbau in Unterstand	
	JE-3 für 3 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 1.60 m)	472.–
	JE-4 für 4 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 2.00 m)	565.–
	JE-5 für 5 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 2.40 m)	658.–
	JE-6 für 6 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 2.80 m)	751.–
	JE-7 für 7 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 3.20 m)	844.–
	JE-8 für 8 Fahrräder, Wandmontage (Platzbedarf min. 3.60 m)	937.–
	Andere Längen möglich, Mehrpreis pro Stellplatz	93.–
	Stützen für nur Bodenmontage (Set à 2 Stück)	146.–
Diebstahlsicherungsseil (Chromstahl-Seilschleufe) pro Platz	36.–	
Kundenspezifische Radabstände möglich	Preis auf Anfrage	
<b>Vorderradhängehalter JD</b>	Einstellwinkel 90°, beidseitig, Hoch-/Tiefeinstellung, Fahrradabstand 400 mm, mit Kunststoff-Felgenschutz, Bodenmontage oder Direkteinbau in Unterstand	
	JD-6 für 6 Fahrräder, Bodenmontage (Platzbedarf min. 1.80 m)	794.–
	JD-8 für 8 Fahrräder, Bodenmontage (Platzbedarf min. 2.20 m)	961.–
	JD-10 für 10 Fahrräder, Bodenmontage (Platzbedarf min. 2.60 m)	1'128.–
	JD-12 für 12 Fahrräder, Bodenmontage (Platzbedarf min. 3.00 m)	1'295.–
	JD-14 für 14 Fahrräder, Bodenmontage (Platzbedarf min. 3.40 m)	1'462.–
	JD-16 für 16 Fahrräder, Bodenmontage (Platzbedarf min. 3.80 m)	1'629.–
	Andere Längen möglich, Mehrpreis pro 2 Stellplätze	167.–
	Stützen für nur Bodenmontage (Set à 2 Stück)	146.–
Diebstahlsicherungsseil (Chromstahl-Seilschleufe) pro Platz	36.–	
Kundenspezifische Einstellwinkel oder Radabstände möglich	Preis auf Anfrage	
<b>Doppelstockparker ARNO+</b>	Einstellwinkel 90°, ein- oder beidseitig, 2-Etagen-Parkiersystem, Hoch-/Tiefeinstellung, Fahrradabstand 375, 400 oder 450 mm, Bodenmontage oder Direkteinbau in Unterstand	
	ARNO 375/400/450 einseitig oder beidseitig	Preis auf Anfrage
	Kundenspezifische Radabstände möglich	Preis auf Anfrage



## Preisliste Kleinunterstände 2022

Bezeichnung	Spezifikation	Preis CHF exkl. MWST
<b>Kleinunterstand KU</b>	Höhe 1.50 m, Tiefe 2.00 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit grauen Faserzementwellplatten, integriertes Fahrradparkiersystem mit Radklammern und Einfahrkufen	
	KU-6 für 6 Fahrräder, Länge 2.50 m, Fahrradabstand 360 mm .....	1'760.–
	KU-8 für 8 Fahrräder, Länge 4.00 m, Fahrradabstand 430 mm .....	2'345.–
	KU-10 für 10 Fahrräder, Länge 4.00 m, Fahrradabstand 360 mm .....	2'430.–
	Individuelle Abmessungen möglich.....	Preis auf Anfrage
	Dachrinne KU-6 mit Ablaufrohr links oder rechts .....	605.–
	Dachrinne KU-8/10 mit Ablaufrohr links oder rechts .....	770.–
	Seitenwand KU (rechts oder links) aus Schichtstoffplatte grau .....	485.–
	Rückwand KU-6 aus Schichtstoffplatte grau .....	630.–
	Rückwand KU-8/10 aus Schichtstoffplatte grau .....	895.–
	Bedachung, Seiten- und Rückwände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Kleinunterstand KUB</b>	Höhe 1.50 m, Tiefe 2.20 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Polycarbonat-Stegplatten transparent, integriertes Fahrrad-Parkiersystem mit Radklammern und Einfahrkufen	
	KUB-3 für 3 Fahrräder, Länge 1.61 m, Fahrradabstand 410 mm .....	2'085.–
	KUB-4 für 4 Fahrräder, Länge 2.02 m, Fahrradabstand 410 mm .....	2'240.–
	KUB-5 für 5 Fahrräder, Länge 2.43 m, Fahrradabstand 410 mm .....	2'595.–
	KUB-6 für 6 Fahrräder, Länge 2.84 m, Fahrradabstand 410 mm .....	2'860.–
	Individuelle Abmessungen möglich.....	Preis auf Anfrage
	Seitenwand KUB (rechts oder links) aus Acrylglas transparent .....	585.–
	Seitenwände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Kleinunterstand KUF</b>	Höhe 1.50 m, Tiefe 2.00 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech, hinten liegende Dachrinne mit Speier links oder rechts, integriertes Fahrrad-Parkiersystem mit Radklammern und Einfahrkufen	
	KUF-3 für 3 Fahrräder, Länge 1.74 m, Fahrradabstand 410 mm .....	2'155.–
	KUF-4 für 4 Fahrräder, Länge 2.10 m, Fahrradabstand 420 mm .....	2'310.–
	KUF-5 für 5 Fahrräder, Länge 2.51 m, Fahrradabstand 410 mm .....	2'680.–
	KUF-6 für 6 Fahrräder, Länge 2.97 m, Fahrradabstand 410 mm .....	2'960.–
	Individuelle Abmessungen möglich.....	Preis auf Anfrage
	Seitenwand KUF (rechts oder links) aus Acrylglas transparent .....	585.–
	Rückwand KUF-3 aus Acrylglas transparent .....	610.–
	Rückwand KUF-4 aus Acrylglas transparent .....	690.–
	Rückwand KUF-5 aus Acrylglas transparent .....	730.–
	Rückwand KUF-6 aus Acrylglas transparent .....	860.–
	Bedachung, Seiten- und Rückwände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Kleinunterstand WING</b>	Länge 2.20 m, Höhe 1.93 m, Tiefe 2.04 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit gebogenem Aluminium-Wellblech, integrierte Vorderradaufhängung Typ JE	
	WING für 5 Fahrräder, Fahrradabstand 400 mm .....	2'255.–
	Seitenwand WING (rechts oder links) aus Acrylglas transparent .....	745.–
	Seitenwände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage



## Preisliste Unterstände 2022

Bezeichnung	Spezifikation	Preis CHF exkl. MWST
<b>Unterstand KUM/K</b>	Höhe 2.00 m, Tiefe 2.50 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit grauen Faserzementwellplatten, Diagonalstrebe zur Stabilisierung	
	KUMK für 5 bis 6 Fahrräder, Länge 2.50 m, Parkiersystem optional.....	1'820.–
	Eindeckung aus beschichtetem Profilstahlblech KUMK (Mehrpreis) .....	380.–
	KUM für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 4.00 m, Parkiersystem optional .....	2'200.–
	Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech KUM (Mehrpreis).....	590.–
	Individuelle Abmessungen möglich.....	Preis auf Anfrage
	Dachrinne KUMK mit Ablaufrohr links oder rechts.....	595.–
	Dachrinne KUM mit Ablaufrohr links oder rechts .....	835.–
	Seitenwand KUM/K (rechts oder links) aus Acrylglas transparent.....	620.–
	Rückwand KUMK aus Acrylglas transparent .....	1'155.–
	Rückwand KUM aus Acrylglas transparent.....	1'865.–
	Bedachung, Seiten- und Rückwände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage
	<b>Unterstand LIGHT</b>	Höhe 2.20 m, Tiefe 2.46 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und 3-seitiger Dachrandabdeckung, Windverband aus Chromstahlseil
LIGHT 2.6 für 5 bis 6 Fahrräder, Länge 2.66 m .....		2'540.–
LIGHT 3.0 für 6 bis 7 Fahrräder, Länge 3.06 m .....		2'730.–
LIGHT 3.4 für 7 bis 8 Fahrräder, Länge 3.46 m .....		2'920.–
LIGHT 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 3.86 m .....		3'110.–
LIGHT 4.2 für 9 bis 10 Fahrräder, Länge 4.26 m .....		3'290.–
LIGHT 5.0 für 11 bis 13 Fahrräder, Länge 5.06 m .....		3'670.–
Individuelle Abmessungen möglich.....		Preis auf Anfrage
Dachrinne LIGHT 2.6 mit Ablaufrohr links oder rechts.....		475.–
Dachrinne LIGHT 3.0 mit Ablaufrohr links oder rechts.....		525.–
Dachrinne LIGHT 3.4 mit Ablaufrohr links oder rechts.....		575.–
Dachrinne LIGHT 3.8 mit Ablaufrohr links oder rechts.....		625.–
Dachrinne LIGHT 4.2 mit Ablaufrohr links oder rechts.....		675.–
Dachrinne LIGHT 5.0 mit Ablaufrohr links oder rechts.....		775.–
Seitenwand LIGHT (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....		620.–
Rückwand LIGHT 2.6 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....		1'285.–
Rückwand LIGHT 3.0 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....		1'480.–
Rückwand LIGHT 3.4 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....		1'680.–
Rückwand LIGHT 3.8 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....		1'875.–
Rückwand LIGHT 4.2 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....		2'070.–
Rückwand LIGHT 5.0 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....	2'465.–	
Schiebe-/Flügeltüre LIGHT .....	Preis auf Anfrage	
Bedachung, Seiten- und Rückwände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage	
<b>Unterstand DUEL</b>	Höhe 2.10 m, Tiefe 2.40 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Acrylglasplatten transparent	
	DUEL 1.9 für 3 bis 4 Fahrräder, Länge 1.96 m .....	2'480.–
	DUEL 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 3.86 m .....	3'530.–
	DUEL 5.0 für 11 bis 13 Fahrräder, Länge 5.06 m .....	4'190.–
	DUEL 7.6 für 16 bis 18 Fahrräder, Länge 7.66 m (2 Felder) .....	6'330.–
	DUEL 11.4 für 24 bis 27 Fahrräder, Länge 11.46 m (3 Felder) .....	9'130.–
	Individuelle Abmessungen möglich.....	Preis auf Anfrage
	Seitenwand DUEL (rechts oder links) aus Acrylglas transparent.....	650.–
	Schiebetüre (2-teilig) DUEL 3.8 mit Gitterfüllung .....	3'455.–
	Seitenwände und Türen in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage



<b>Unterstand DUDL</b>	Höhe 2.20 m, Tiefe 6.06 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Acrylglasplatten transparent DUDL 3.8 für 16 bis 18 Fahrräder, Länge 3.86 m ..... 7'790.– Individuelle Abmessungen möglich ..... Preis auf Anfrage Seiten-/Mittelwand DUDL (rechts oder links) aus Acrylglas transparent, 3-teilig ..... 2'035.– Flügeltüre DUDL 3.8 aus Acrylglas transparent (Mehrpreis zu Seiten-/Mittelwand) ..... 1'795.– Seitenwände und Türen in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage
<b>Unterstand PARE</b>	Höhe 2.50 m, Tiefe 2.23 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Acrylglasplatten transparent PARE 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 3.86 m ..... 3'910.– Individuelle Abmessungen möglich ..... Preis auf Anfrage Seitenwand PARE (rechts oder links) aus Acrylglas transparent ..... 875.– Rückwand PARE 3.8 aus Acrylglas transparent ..... 2'130.– Seiten- und Rückwände in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage
<b>Unterstand PARA</b>	Höhe 2.50 m, Tiefe 4.40 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Acrylglasplatten transparent PARA 3.8 für 16 bis 18 Fahrräder, Länge 3.86 m ..... 5'810.– Individuelle Abmessungen möglich ..... Preis auf Anfrage Seitenwand PARA (rechts oder links) aus Acrylglas transparent ..... 2'130.– Seitenwände in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage
<b>Unterstand TORO</b>	Höhe 2.30 m, Tiefe 2.40 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech TORO 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 4.02 m, Parkiersystem optional ..... 3'460.– Individuelle Abmessungen möglich ..... Preis auf Anfrage Dachwasser-Ablaufrohr TORO 3.8 links oder rechts ..... 420.– Seitenwand TORO (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 710.– Rückwand TORO 3.8 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'960.– Schiebetüre (2-teilig) TORO 3.8 mit Gitterfüllung ..... 3'125.– Bedachung, Wände und Türen in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage
<b>Unterstand FG</b>	Höhe 2.20 m, Tiefe 2.30 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech, Frontseite mit Blende aus Stahlblech verzinkt, Windverband aus Chromstahlseil FG 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 3.86 m, Parkiersystem optional ..... 3'270.– Individuelle Abmessungen möglich ..... Preis auf Anfrage Dachrinne FG 3.8 mit Ablaufrohr links oder rechts ..... 720.– Traufblende FG 3.8 (rückseitig) ..... 540.– Seitenwand FG (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 620.– Rückwand FG 3.8 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'875.– Bedachung, Wände und Türen in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage
<b>Unterstand HUE</b>	Höhe 2.20 m, Tiefe 2.50 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und 3-seitiger Dachrandabdeckung HUE 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 4.20 m, Parkiersystem optional ..... 3'230.– Individuelle Abmessungen möglich ..... Preis auf Anfrage Dachrinne HUE 3.8 mit Ablaufrohr links oder rechts ..... 720.– Seitenwand HUE (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 990.– Rückwand HUE 3.8 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'875.– Bedachung, Seiten- und Rückwände in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage





<b>Unterstand HUD</b>	<p>Höhe 2.20 m, Tiefe 4.10 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und umlaufender Dachrandabdeckung, mittelliegende Dachrinne mit Ablaufrohr links oder rechts</p> <p>HUD 3.8 für 16 bis 18 Fahrräder, Länge 4.20 m, Parkiersystem optional ..... 5'750.– Individuelle Abmessungen möglich..... Preis auf Anfrage</p> <p>Seitenwand HUD (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech..... 1'585.– Bedachung und Seitenwände in diversen Materialien möglich..... Preis auf Anfrage</p>
<b>Unterstand HUEF</b>	<p>Höhe 2.30 m, Tiefe 2.50 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und 3-seitiger Breitblende</p> <p>HUEF 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 4.02 m, Parkiersystem optional ..... 3'610.– Individuelle Abmessungen möglich..... Preis auf Anfrage</p> <p>Dachrinne HUEF 3.8 mit Ablaufrohr links oder rechts ..... 705.–</p> <p>Seitenwand HUEF (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'015.– Rückwand HUEF 3.8 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'920.– Bedachung, Seiten- und Rückwände in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage</p>
<b>Unterstand HUDF</b>	<p>Höhe 2.30 m, Tiefe 4.00 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und umlaufender Breitblende, mittelliegende Dachrinne mit Ablaufrohr links oder rechts</p> <p>HUDF 3.8 für 16 bis 18 Fahrräder, Länge 4.02 m, Parkiersystem optional ..... 6'360.– Individuelle Abmessungen möglich..... Preis auf Anfrage</p> <p>Seitenwand HUDF (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech..... 1'620.– Bedachung und Seitenwände in diversen Materialien möglich..... Preis auf Anfrage</p>
<b>Unterstand HUEL</b>	<p>Höhe 2.20 m, Tiefe 2.30 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und 3-seitiger Dachrandabdeckung, Windverband aus Chromstahlseil</p> <p>HUEL 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder, Länge 3.86 m, Parkiersystem optional..... 3'110.– Individuelle Abmessungen möglich..... Preis auf Anfrage</p> <p>Dachrinne HUEL 3.8 mit Ablaufrohr links oder rechts..... 720.–</p> <p>Seitenwand HUEL (rechts oder links), aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 620.– Rückwand HUEL 3.8, aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'875.– Bedachung, Seiten- und Rückwände in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage</p>
<b>Unterstand HUDL</b>	<p>Höhe 2.20 m, Tiefe 4.10 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und umlaufender Dachrandabdeckung, mittelliegende Dachrinne mit Ablaufrohr links oder rechts</p> <p>HUDL 3.8 für 16 bis 18 Fahrräder, Länge 3.86 m, Parkiersystem optional ..... 6'130.– Individuelle Abmessungen möglich..... Preis auf Anfrage</p> <p>Seitenwand HUDL (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'235.– Bedachung und Seitenwände in diversen Materialien möglich..... Preis auf Anfrage</p>
<b>Unterstand BUE</b>	<p>Höhe 2.60 m, Tiefe 2.50 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Acrylglasplatten transparent</p> <p>BUE 3.8 für 8 bis 9 Fahrräder (2 Felder), Länge 3.83 m..... 4'580.– Individuelle Abmessungen möglich..... Preis auf Anfrage</p> <p>Seitenwand BUE (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'170.– Rückwand BUE 3.8 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech..... 2'220.– Seitenwände und Türen in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage</p>
<b>Unterstand BUD</b>	<p>Höhe 2.60 m, Tiefe 4.00 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Acrylglasplatten transparent</p> <p>BUD 3.8 für 16 bis 18 Fahrräder (2 Felder), Länge 3.83 m ..... 7'080.– Individuelle Abmessungen möglich..... Preis auf Anfrage</p> <p>Seitenwand BUD (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech ..... 1'875.– Seitenwände und Türen in diversen Materialien möglich ..... Preis auf Anfrage</p>



## Preisliste Spezialunterstände 2022

Bezeichnung	Spezifikation	Preis CHF exkl. MWST
<b>Personenunterstand PUB</b>	Höhe 2.20 m, Tiefe 1.80 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Acrylglasplatten transparent, integrierte Sitzbank mit Holzbelattung Tanne/Fichte lasiert	
	PUB 3.0 für ca. 5 Sitzplätze oder 10 Stehplätze, Länge 3.06 m .....	4'310.–
	Individuelle Abmessungen möglich .....	Preis auf Anfrage
	Seitenwand PUB (rechts oder links) aus Acrylglas transparent .....	510.–
	Seitenwände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Personenunterstand PUG</b>	Höhe 2.20 m, Tiefe 2.00 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech, Frontseite mit Blende aus Stahlblech verzinkt, rückseitiger Windverband aus Chromstahlseil	
	PUG 3.0 für ca. 5 Sitzplätze oder 10 Stehplätze, Länge 3.06 m .....	3'990.–
	Individuelle Abmessungen möglich .....	Preis auf Anfrage
	Dachrinne PUG 3.0 mit Ablaufrohr links oder rechts .....	600.–
	Seitenwand PUG (rechts oder links) aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....	325.–
	Rückwand PUG 3.0 aus Acrylglas transparent oder Profilstahlblech .....	1'550.–
	Bedachung und Wände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Containerunterst. CONU</b>	Höhe 2.20 m, Tiefe 1.80 m, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Eindeckung mit Acrylglasplatten transparent	
	CONU 1.5 für z. B. 1 Container, Länge 1.56 m .....	2'050.–
	Individuelle Abmessungen möglich .....	Preis auf Anfrage
	Seitenwand CONU (rechts oder links) aus Acrylglas transparent .....	510.–
	Seitenwände in diversen Materialien möglich .....	Preis auf Anfrage
<b>Weitere Unterstände</b>	Sämtliche Unterstandstypen und -längen auf unserer Website ( <a href="http://www.arnoldsystems.ch">www.arnoldsystems.ch</a> ), welche nicht auf der Preisliste stehen, werden auf Anfrage hin gerne unverbindlich offeriert ( <a href="mailto:info@arnoldsystems.ch">info@arnoldsystems.ch</a> ). Da die arnold systems ag nahezu alle Unterstände und Bedachungen auftragsbezogen fabriziert, können wir Kundenwünsche ohne grossen Mehrkosten umsetzen. Die auf den Datenblättern erwähnten Dimensionen sind lediglich als marktübliche Abmessungen zu verstehen und können problemlos an die vorhandene Situation angepasst werden. Gerne steht Ihnen unser Verkaufsteam mit Rat und Tat zur Seite.	

Verkaufsbedingungen	Auszug AGB arnold systems ag	
<b>Preise</b>	Die Preisangaben verstehen sich ab Werk Reiden. Preisänderungen vorbehalten. Die Ware bleibt Eigentum von arnold systems ag, bis alle Zahlungen geleistet sind.	
<b>Zuschläge</b>	Folgende Zuschläge sind in den Listenpreisen nicht enthalten und werden ggfls. auf der Rechnung separat ausgewiesen: Mehrwertsteuer 7.7% / Verpackung-, Versand- und Transportkosten / Montagekosten	
<b>Liefertermine</b>	Fahrradaufhängungen A/AK, Fahrradklammern KE90/KE45 und Fahrradparker PE90/PD90 sind Lagerartikel und daher meist kurzfristig lieferbar (1 bis 2 Tage). Auftragspezifische Artikel sind innerhalb ca. 2 bis 4 Wochen lieferbar. Bei Grossanlagen beträgt die Lieferzeit ca. 6 bis 8 Wochen.	